

A1

UWAGI:

Drewno klasy C22.
Mocowanie murłat do wieńca - uniwersalna kotwa chemiczna R-KEX + R-STUD A4 12260.
Drewno zabezpieczyć grzybobójczo i p.poż. impregnatem typu Fobos M-4 lub równoważnym.
Mur ogniowy nadmurować do wyskokości sięgającej 30cm powyżej wykończonej połaci dachowej.
Uszkodzone gzymsy od strony wschodniej naprawić.
Mur ogniowy, okapy, połączenie budynku 2-u i 4-o kondygnacyjnego wykończyć obróbkami blacharskimi.
Wzdłuż gzymsu okap wykończyć deską okapową, obróbką blacharską.
Pokrycie z blachy ocynkowanej powlekanej ułożyć na pełnym deskowaniu.
Zamontować orynnowanie.

A4

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

L.p.	ELEMENT	PRZEKRÓJ [cm x cm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	RAZEM [m3]
1	Krokwie K1	8 x 15	7,00	32	2,688
2	Murłaty M1	12 x 12	14,20	2	0,409
3	Płatew Pl1	10 x 16	14,20	3	0,682
4	Podwalina Pd1	15 x 5	1,00	12	0,090
5	Słup Sł1	10 x 10	1,00	4	0,040
6	Słup Sł2	10 x 10	0,50	8	0,040
7	Miecz Mi1	8 x 8	1,40	8	0,072
8	MieczMi2	8 x 8	1,10	16	0,113
				Razem	**4,134**

ZESTAWIENIE KOTEW CHEMICZNYCH

L.p.	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]
1	R-STUD A4 12 260	0,26	14,00

Pracownia Projektowa KON - EX mgr inż. Gabriela Kowalska
43-386 Świętoszówka, Biery 379, tel. 785 617 668

TEMAT:	**PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWYM PRZY UL. ST. SEMPOŁOWSKIEJ 13 W BIELSKU - BIAŁEJ**
INWESTOR:	Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI 43-300 Bielsko - Biała; ul. St. Sempołowskiej 13
RYSUNEK:	**RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ**
AUTOR:	mgr inż. Gabriela Kowalska Nr upr. SLK/3336/PWOK/10

Nr arch.:	Data:	Skala:	Rys.
19/2018	LIPIEC 2018	1 : 50	3