

WIĄZAR DACHOWY ISTNIEJĄCY W CZĘŚCI GŁÓWNEJ (szt.9)

WZMOCNIENIA KROKWI
NAKŁADKI 2 x 4/16 cm

POZ.3. WZMOCNIENIA PŁATWI
2JC 120E (2JC 140)
(wg rys nr 2/k)

NADBICIA DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE
WZMOCNIENIA (USZTYWNIENIA)
PŁATWI ROZPOROWEJ WIĄZARA.

SKŁUPKI DO DEMONTAŻU

ściąg ϕ 30mm (co drugi więzar) - istniejący

• WYKONAĆ ODDATKOWO ŚCIĄGI ϕ 25 ZGODNIE Z RYS. NR 2/k

PROJEKTOWANE NAKŁADKI

2 x 4/16 cm


(wykonać po usunięciu
ewentualnych desek
dobitych do krokwi)

gwoździe $d=4 \times 100$ mm
co 10 cm w dwóch rzędach
mijkankowo

WZMOCNIENIA KROKWI
NAKŁADKI 2 x 4/16 cm


POZ.3. WZMOCNIENIA PŁATWI
2JC 120E (2JC 140)

przekrój a-a



• UŻYWAĆ GWOŹDZI GWINTOWANYCH PIERSIENIOWO

przekrój b-b



• PROJEKTOWANE ŚTEŻENIA WYKONAĆ
POMIĘDZY SASIEDNIMI WIĄZARAMI

• UWAGA
NIE WOLNO OBCIĄŻAĆ PŁATWI
ROZPOROWEJ WIĄZARA

DREWNO KLASY K 33
(wilgotność 15 %)

OBIEKT	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ 13 W BIELSKU-BIAŁEJ		
INWESTOR	BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TEMAT	WIĄZAR DACHOWY W CZĘŚCI GŁÓWNEJ - WZMOCNIENIA	SKALA	1:20 (10)
AUTOR	mgr inż. R. KOZAK-RAFALSKA UPRAWNIENIA KONSULTANTA BUDOWLANEGO UAN-VI-1237/356/87	DATA	09/2005
SPRAWDZĄCY	mgr inż. L. OROZ DZ RZECZPODZEWCA BUDOWLANA UPRAWNIENIA Z ART. 582 - W 100% projektowanie i kierownictwo nadzoru nad budową w zakresie architektury - bez doposażenia 46-7000 TEL 61-24-1311 A ul. Lubartowicza 50A - 5227708	RYS. NR	3/k